



#### **PRODUTO INOVADOR:**

Fórmula única e revolucionária, à base de água, com tensoativos 100% biodegradáveis, baixa concentração química (96% água e 4% química) e sem solventes em sua composição, sem derivados de petróleo, não inflamável, não abrasivo, de baixa espumação, inodoro e incolor.

#### **DESCRIÇÃO:**

Detergente multiuso Desengordurante, Desengraxante e Desincrustante.  
Concentrado para diluição: leve, média e pesada.

#### **FINALIDADE:**

Alto poder de limpeza potencializada que permite a degeneração e quebra das conexões das cadeias carbônicas de diversos tipos de sujidades impregnadas, desprendendo as partículas líquidas e sólidas. Remoção de gorduras carbonizadas, saturadas e incrustadas, oxidação superficial (ferrugem), graxa, mofo, bolor e limo. Auxilia na remoção de odores.

#### **CAMPO DE APLICAÇÃO:**


Proporciona uma limpeza rápida, eficaz e profunda em diversos tipos de superfícies. Ideal para áreas internas e externas, pisos, paredes, tetos, refrigerador, forno, fritadeira, chapa, inox, vidros, coifa, exaustor, bancada, maquinários em geral, balcão vitrine expositor (quente e frio), expositor de bebidas, superfície de manipulação, utensílios e materiais de altileno.

### VANTAGENS:

- Não agride o meio ambiente, é biodegradável;
- Totalmente seguro no descarte em redes fluviais;
- Melhor custo x benefício, pois pode ser utilizado em 3 diluições distintas, conforme a sujidade/necessidade (leve, média e pesada)
- Elevado poder de limpeza à seco, dispensa o uso excessivo de água;
- Maior economia, pois substitui diversos produtos químicos de limpeza, com melhor desempenho;
- Contribui com a redução de descarte de embalagens;
- Otimização do espaço para armazenagem e;
- Limpa sem danificar a superfície.

### MODO DE USO:

Usar a seguinte diluição: 20ml em 1 litro de água para sujidades leves. 50ml em 1 litro de água para sujidades médias. 100ml em 1 litro de água para sujidades pesadas. Aplicar ou pulverizar o produto na superfície a ser limpa. Com o auxílio de uma escova, esponja, fibra ou equipamentos profissionais para limpeza, que seja adequada para cada tipo de superfície, esfregar diretamente no local a ser limpo. Enxaguar, caso seja necessário. Para superfícies com maiores incrustações, aplicar o produto e deixar agir de 2 a 5 minutos. Repetir a operação caso seja necessário. Para limpeza em vidros utilizar a diluição de 20ml.



### RENDIMENTO POR LITRO:

| SEMPRE USAR A QUANTIDADE DE PRODUTO INDICADA PARA 1L DE ÁGUA |                                    |                                     |                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| EMBALAGEM KW 100                                             | 20 ML DE KW 100 PARA SUJIDADE LEVE | 50 ML DE KW 100 PARA SUJIDADE MÉDIA | 100 ML DE KW 100 PARA SUJIDADE PESADA |
| 2 LITROS                                                     | RENDE 100 LITROS                   | RENDE 40 LITROS                     | RENDE 20 LITROS                       |
| 5 LITROS                                                     | RENDE 250 LITROS                   | RENDE 100 LITROS                    | RENDE 50 LITROS                       |
| 20 LITROS                                                    | RENDE 1000 LITROS                  | RENDE 400 LITROS                    | RENDE 200 LITROS                      |

**ATENÇÃO:**

- Destinado ao uso Institucional/Profissional (PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO);
- Uso obrigatório de EPI's;
- Antes de usar, leia atentamente as instruções do rótulo
- Produto concentrado, para diluição
- Não ingerir, aspirar ou inalar;
- O uso inadequado deste produto pode causar irritação na pele e nos olhos;
- Não utilizar em alumínio, pois sua reação química pode afetar a superfície;
- Em cera ou verniz, aplicar somente quando houver a intensão de removê-los e;
- Em superfícies metálicas, remover o produto imediatamente após a limpeza.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

- Água;
- Hidróxido de Sódio;
- Etanol;
- Glicerina Bi-destilada Vegetal;
- Ácido Cítrico Anidro;
- Lauril Éter Sulfato de Sódio.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS:**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| • Estado Físico:       | Líquido.                |
| • Aparência:           | Límpido                 |
| • Cor:                 | Incolor.                |
| • Odor:                | Inodoro.                |
| • Densidade (a 20 °C): | 1,036 g/cm <sup>3</sup> |
| • Faixa de pH 1%:      | >11,5                   |
| • Inflamabilidade:     | Não inflamável.         |
| • Solubilidade Água:   | Solúvel.                |

**MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE:**

1º - Medição pH: Método de análise de solução 1%;

2º - Avaliação de características organolépticas e;

3ª - Medição da densidade: densímetro.

**EMBALAGEM/ACONDICIONAMENTO:**

- 100 ml: Sacola Kraft/Caixa contém 06 unidades;
- 02 Litros: Caixa contém 08 unidades;
- 05 Litros: Caixa contém 04 unidades;
- 20 Litros: Bombona unitária.

**VALIDADE:**

24 meses após a data de fabricação.

**PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS: 3.6740.0001.001-2 - PRODUTO 100% NACIONAL**

A responsabilidade social e a sustentabilidade fazem parte da essência da marca da empresa e refletem o compromisso com nossas diretrizes.

Os produtos Alberquímica possuem a certificação internacional do Selo Verde de Tecnologia Sustentável, que é concedida pelo Instituto Socioambiental Chico Mendes a instituições que buscam a sustentabilidade em todos os seus negócios e que comprovam aos seus parceiros que aplicam nas suas ações, gestão ou produtos, soluções que englobam o meio ambiental, social e econômico.

***Sustentabilidade Ambiental só depende de nós!***

**EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTE UM REVENDEDOR ALBERQUÍMICA**



Site



Fone: (41) 9 9901-6837, (41) 9 8533-6317  
Email: [contato@alberquimica.com.br](mailto:contato@alberquimica.com.br)  
Endereço: Av. das Indústrias, 1582 - Pq. Industrial,  
Fazenda Rio Grande - PR, 83820-332

[www.alberquimica.com.br](http://www.alberquimica.com.br)



Instagram